

Požadavek na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy platné od roku 2013

dle zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

povinnost stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek

termín plnění od	budovy	stavebník	energeticky vztažná plocha	technická úroveň řešení
1.1.2013	novostavby a stavební úpravy budovy prodej budovy pronájem budovy			nákladově optimální úrovni
1.7.2013	užívané budovy	státní správa	nad 500 m ²	nákladově optimální úrovni
1.1.2015	užívané budovy	bytové domy a administrativní budovy	nad 1 500 m ²	nákladově optimální úrovni
1.7.2015	užívané budovy	státní správa	nad 250 m ²	nákladově optimální úrovni
1.1.2016	novostavby pro vyjádření SEI	státní správa	nad 1 500 m ²	s téměř nulovou spotřebou
1.1.2017	novostavby pro vyjádření SEI užívané budovy	státní správa bytové domy a administrativní budovy	nad 350 m ² nad 1 000 m ²	s téměř nulovou spotřebou nákladově optimální úrovni
1.1.2018	novostavby pro vyjádření SEI novostavby pro vyjádření SEI	státní správa budovy kromě státní správy	do 350 m ² nad 1 500 m ²	s téměř nulovou spotřebou s téměř nulovou spotřebou
1.1.2019	novostavby pro vyjádření SEI užívané budovy	budovy kromě státní správy bytové domy a administrativní budovy	nad 350 m ² do 1 000 m ²	s téměř nulovou spotřebou nákladově optimální úrovni
1.1.2020	novostavby pro vyjádření SEI	budovy kromě státní správy	do 350 m ²	s téměř nulovou spotřebou